




# STRÁNSKÝ A PETRŽÍK

PNEUMATICKÉ VÁLCE SPOL. S.R.O.




## NÁSTRČNÉ ŠROUBENÍ



## Všeobecné informace

Nástrčné kovové šroubení s atraktivním designem. S tímto šroubením lze rychle dosáhnout dokonalého utěsnění hadice i při náročných podmínkách např. nárazech či vibracích. Díky upínacímu břítu z nerezavějící oceli je možné bezpečně upínat hadice téměř ze všech běžně používaných materiálů bez poškození povrchu hadice. Všechna šroubení se závitovým připojením obsahují již namontovaný těsnící O kroužek, což umožňuje okamžitou montáž.



### Materiál

tl. leso, pouzdro, bezpečnostní kroužek	mosaz OT 58 UNI 5705 galvanicky ponikovaná
přítlačný kroužek	plast
upínací břit	nerezaví jící ocel AISI 304
tl. snící elementy	pryž NBR 70

Pozn.: Na přání lze dodat šroubení s těsněním z VITONU.

### Technické údaje

rozsah teplot:	-18°C až +70°C
maximální tlak:	1,5 MPa
použití:	pro plastové hadice
připojovací závit:	válcový ISO 228 $t_A$ s tl. snící O kroužkem

#### Montáž šroubení:

všechna šroubení se závitovým připojením obsahují již namontované těsnící O kroužky, které umožňují okamžitou montáž a zkracují její čas; šroubení mohou být montována pomocí imbusového klíče

#### Montáž hadice:

kolmo seříznutou hadicí nastrčit do otvoru až na doraz stisknout přítlačný kroužek směrem k tělesu šroubení a hadici vyjmout


#### Demontáž hadice:

## Přímé šroubení



Závit	Hadice $\varnothing D/\varnothing d$	Obj. číslo	Cena
M5	4 / 2	601004	27,00
G1/8"	4 / 2	601104	26,00
M5	6 / 4	601006	27,00
G1/8"	6 / 4	601106	26,00
G1/4"	6 / 4	601206	28,00
G1/8"	8 / 6	601108	29,00
G1/4"	8 / 6	601208	31,00
G3/8"	8 / 6	601308	36,00
G1/4"	10 / 8	601210	39,00
G3/8"	10 / 8	601310	40,00
G3/8"	12 / 10	601312	48,00

## Otočné koleno



Závit	Hadice $\varnothing D/\varnothing d$	Obj. číslo	Cena
M5	4 / 2	602004	45,00
G1/8"	4 / 2	602104	46,00
M5	6 / 4	602006	45,00
G1/8"	6 / 4	602106	47,00
G1/4"	6 / 4	602206	51,00
G1/8"	8 / 6	602108	54,00
G1/4"	8 / 6	602208	57,00
G3/8"	8 / 6	602308	69,00
G1/2"	8 / 6	602408	80,00
G1/4"	10 / 8	602210	71,00
G3/8"	10 / 8	602310	78,00
G1/2"	10 / 8	602410	86,00
G3/8"	12 / 10	602312	88,00
G1/2"	12 / 10	602412	99,00

## Prodloužené otočné koleno



Závit	Hadice $\varnothing D/\varnothing d$	Obj. číslo	Cena
G1/8"	4 / 2	603104	57,00
G1/8"	6 / 4	603106	58,00
G1/4"	6 / 4	603206	63,00
G1/8"	8 / 6	603108	65,00
G1/4"	8 / 6	603208	70,00
G3/8"	8 / 6	603308	78,00
G1/4"	10 / 8	603210	84,00
G3/8"	10 / 8	603310	94,00

## Oko se šroubem




Závit	Hadice $\varnothing D/\varnothing d$	Obj. číslo	Cena
M5	4 / 2	604004	67,00
G1/8"	4 / 2	604104	74,00
M5	6 / 4	604006	67,00
G1/8"	6 / 4	604106	75,00
G1/4"	6 / 4	604206	90,00
G1/8"	8 / 6	604108	75,00
G1/4"	8 / 6	604208	92,00
G3/8"	8 / 6	604308	101,00
G1/4"	10 / 8	604210	98,00
G3/8"	10 / 8	604310	102,00
G1/4"	12 / 10	604212	98,00
G3/8"	12 / 10	604312	120,00

## Dvojité oko se šroubem




Závit	Hadice $\varnothing D/\varnothing d$	Obj. číslo	Cena
M5	4 / 2	605004	92,00
G1/8"	4 / 2	605104	98,00
G1/8"	6 / 4	605106	107,00
G1/4"	6 / 4	605206	115,00
G1/8"	8 / 6	605108	98,00
G1/4"	8 / 6	605208	125,00

## Průchodka



Hadice $\varnothing D/\varnothing d$	Závit	Obj. číslo	Cena
4 / 2	M12x1	632004	64,00
6 / 4	M14x1	632006	71,00
8 / 6	M16x1	632008	78,00
10 / 8	M20x1	632010	103,00
12 / 10	M22x1	632012	124,00

## Otočný T kus se závitem dole



Závit	Hadice $\varnothing D/\varnothing d$	Obj. číslo	Cena
M5	4 / 2	606004	74,00
G1/8"	4 / 2	606104	65,00
M5	6 / 4	606006	74,00
G1/8"	6 / 4	606106	66,00
G1/4"	6 / 4	606206	70,00
G1/8"	8 / 6	606108	80,00
G1/4"	8 / 6	606208	81,00
G1/4"	10 / 8	606210	106,00
G3/8"	10 / 8	606310	110,00
G1/2"	10 / 8	606410	114,00
G3/8"	12 / 10	606312	119,00
G1/2"	12 / 10	606412	132,00

## Otočný T kus se závitem na boku



Závit	Hadice $\varnothing D/\varnothing d$	Obj. číslo	Cena
M5	4 / 2	607004	74,00
G1/8"	4 / 2	607104	65,00
M5	6 / 4	607006	74,00
G1/8"	6 / 4	607106	66,00
G1/4"	6 / 4	607206	70,00
G1/8"	8 / 6	607108	80,00
G1/4"	8 / 6	607208	81,00
G1/4"	10 / 8	607210	106,00
G3/8"	10 / 8	607310	110,00
G1/2"	10 / 8	607410	114,00
G3/8"	12 / 10	607312	119,00
G1/2"	12 / 10	607412	132,00


## Pomůcka pro demontáž hadice



Hadice $\varnothing D$	Obj. číslo	Cena
4 až 12	689001	23,00




### Přímá spojka



Hadice $\varnothing D/\varnothing d$	Hadice $\varnothing D/\varnothing d$	Obj.číslo	Cena
4 / 2	4 / 2	631004	43,00
6 / 4	4 / 2	631604	43,00
6 / 4	6 / 4	631006	43,00
8 / 6	6 / 4	631806	48,00
8 / 6	8 / 6	631008	48,00
10 / 8	10 / 8	631010	61,00
12 / 10	12 / 10	631012	70,00

### Rychloodvzdušňovací ventil



Závit	Obj.číslo	Cena
M5	681000	82,00
G1/8"	681100	111,00
G1/4"	681200	136,00
G3/8"	681300	161,00
G1/2"	681400	230,00
G3/4"	681500	299,00
G1"	681600	2492,00

### T spojka




Hadice $\varnothing D/\varnothing d$	Obj.číslo	Cena
4 / 2	633004	64,00
6 / 4	633006	68,00
8 / 6	633008	79,00
10 / 8	633010	102,00
12 / 10	633012	127,00

### Škrticí ventil jednosměrný pro škrtení na výstupu




Závit	Hadice $\varnothing D/\varnothing d$	Obj.číslo	Cena
M5	4 / 2	651004	237,00
G1/8"	4 / 2	651104	189,00
M5	6 / 4	651006	237,00
G1/8"	6 / 4	651106	189,00
G1/4"	6 / 4	651206	204,00
G1/8"	8 / 6	651108	189,00
G1/4"	8 / 6	651208	205,00

### Y spojka



Hadice $\varnothing D/\varnothing d$	Obj.číslo	Cena
4 / 2	634004	89,00
6 / 4	634006	94,00
8 / 6	634008	106,00

### Škrticí ventil jednosměrný pro škrtení na vstupu



Závit	Hadice $\varnothing D/\varnothing d$	Obj.číslo	Cena
M5	4 / 2	652004	237,00
G1/8"	4 / 2	652104	189,00
M5	6 / 4	652006	237,00
G1/8"	6 / 4	652106	189,00
G1/4"	6 / 4	652206	204,00
G1/8"	8 / 6	652108	189,00
G1/4"	8 / 6	652208	205,00

### L spojka



Hadice $\varnothing D/\varnothing d$	Obj.číslo	Cena
4 / 2	635004	47,00
6 / 4	635006	48,00
8 / 6	635008	56,00
10 / 8	635010	69,00
12 / 10	635012	90,00

### Škrticí ventil obousměrný



Závit	Hadice $\varnothing D/\varnothing d$	Obj.číslo	Cena
M5	4 / 2	653004	237,00
G1/8"	4 / 2	653104	189,00
M5	6 / 4	653006	237,00
G1/8"	6 / 4	653106	189,00
G1/4"	6 / 4	653206	204,00
G1/8"	8 / 6	653108	189,00
G1/4"	8 / 6	653208	205,00

### Tlumič hluku spékaný bronz / mosaz se šestihranem



Závit	Obj.číslo	Cena
M5	671000	40,00
G1/8"	671100	41,00
G1/4"	671200	52,00
G3/8"	671300	98,00
G1/2"	671400	130,00
G3/4"	671500	261,00
G1"	671600	403,00

### Škrticí ventil jednosměrný



Závit	Obj.číslo	Cena
M5	654000	161,00
G1/8"	654100	155,00
G1/4"	654200	207,00
G3/8"	654300	418,00
G1/2"	654400	458,00

### Tlumič hluku spékaný bronz



Závit	Obj.číslo	Cena
G1/8"	672100	41,00
G1/4"	672200	52,00
G3/8"	672300	98,00
G1/2"	672400	130,00
G3/4"	672500	261,00
G1"	672600	403,00

### Škrticí ventil obousměrný



Závit	Obj.číslo	Cena
M5	655000	161,00
G1/8"	655100	155,00
G1/4"	655200	207,00
G3/8"	655300	418,00
G1/2"	655400	458,00

### Plastový tlumič hluku



Závit	Obj.číslo	Cena
M5	673000	32,00
G1/8"	673100	33,00
G1/4"	673200	41,00
G3/8"	673300	61,00
G1/2"	673400	94,00
G3/4"	673500	406,00
G1"	673600	479,00

### Tlumič hluku se škrtením



Závit	Obj.číslo	Cena
G1/8"	674100	83,00
G1/4"	674200	91,00
G3/8"	674300	155,00
G1/2"	674400	166,00



## Hadice PA6



Hadice øD	Hadice ød	Min.ohyb.radius	Prac.tlak / 20°C	Obj.číslo	Cena	Teplota	Prac.tlak
4	2	25	4,9 MPa	3502	12,00	30°C	83%
6	4	35	3,0 MPa	3504	16,00	40°C	72%
8	6	45	2,1 MPa	3506	22,00	50°C	64%
10	8	60	1,7 MPa	3508	30,00	60°C	57%
12	10	70	1,3 MPa	3509	36,00	70°C	52%
15	12	180	1,9 MPa	3512	48,80	80°C	47%

Barva hadice je standardně modrá (černá pro hadici prům. 15/12, obj.č. 3512).

Na přání je možné dodat některé hadice v těchto dalších barvách: přírodní, žlutá, černá, zelená, červená. Dodací lhůta u barevných hadic je 3 týdny a platí pro ně jiné ceny. Pracovní teplota: -10°C až +80°C

## Hadice PU \*)



Hadice øD	Hadice ød	Min.ohyb.radius	Prac.tlak / 20°C	Obj.číslo	Cena	Teplota	Prac.tlak
4	2	13	2,5 MPa	692004	11,00	30°C	83%
6	4	20	1,6 MPa	692006	17,00	40°C	72%
8	6	30	1,1 MPa	692008	26,00	50°C	64%
10	8	40	0,9 MPa	692010	36,00	60°C	47%

Barva hadice je standardně modrá. Na přání je možné dodat některé hadice v těchto dalších barvách: přírodní, žlutá, černá, zelená, červená. Dodací lhůta u barevných hadic je 3 týdny a platí pro ně jiné ceny. Pracovní teplota: -40°C až +60°C

## Hadice PTFE \*)



Hadice øD	Hadice ød	Min.ohyb.radius	Prac.tlak / 20°C	Obj.číslo	Cena	Teplota	Prac.tlak
4	2	20	2,5 MPa	694004	91,00	50°C	50%
6	4	40	1,8 MPa	694006	150,00	100°C	35%
8	6	60	1,4 MPa	694008	210,00	150°C	30%
10	8	100	1,2 MPa	694010	269,00	200°C	10%
12	10	120	1,0 MPa	694012	331,00		

Barva hadice je standardně přírodní. Hadice jsou vhodné do potravinářství a jsou odolné agresivním médii a teplotám. Pracovní teplota: -20°C až +200°C

## Spirálová hadice PA6



Hadice øD	Hadice ød	ø spirály	Max.tlak / 20°C	Obj.číslo	Cena	Teplota	Prac.tlak
6	4	72	3,0 MPa	695006	15,00	50°C	64%
8	6	96	2,1 MPa	695008	19,00	60°C	57%
10	8	120	1,7 MPa	695010	26,00	70°C	52%
12	10	144	1,3 MPa	695012	35,00	80°C	47%

Barva hadice je standardně modrá nebo oranžová. Délky hadic se počítají v rozvinutém stavu. Pracovní délka je pak 1/2 délky rozvinutého stavu. Na přání je možné dodat spirálové hadice z materiálů PA11, PA12, PU.

## Přímé šroubení s ochranným perem

pro spirálové hadice



Závít	Hadice øD/ød	Obj.číslo	Cena
G1/8"	6 / 4	608106	30,00
G1/4"	6 / 4	608206	34,00
G3/8"	6 / 4	608306	38,00
G1/2"	6 / 4	608406	49,00
G1/8"	8 / 6	608108	31,00
G1/4"	8 / 6	608208	34,00
G3/8"	8 / 6	608308	38,00
G1/2"	8 / 6	608408	47,00
G1/8"	10 / 8	608110	36,00
G1/4"	10 / 8	608210	40,00
G3/8"	10 / 8	608310	43,00
G1/2"	10 / 8	608410	53,00
G3/8"	12 / 20	608312	53,00
G1/2"	12 / 10	608412	65,00

## Kulový ventil nástrčný



Hadice øD/ød	Obj.číslo	Cena
4 / 2	662004	145,00
6 / 4	662006	153,00
8 / 6	662008	161,00

## Kulový ventil



Závít	Obj.číslo	Cena
G1/8"	661100	97,00
G1/4"	661200	100,00
G3/8"	661300	104,00
G1/2"	661400	132,00
G3/4"	661500	174,00

## Uchycovací lišta na hadice



Hadice øD/ød	Počet úchytů	Obj.číslo	Cena
4 / 2	8	3670	64,00
6 / 4	8	3671	48,00
8 / 6	7	3672	49,00
10 / 8	6	3673	54,00
12 / 10	5	3674	60,00

## Nůžky na plastové hadice



Hadice øD	Obj.číslo	Cena
max. 12	689002	140,00
max. 25	689003	966,00

### Poznámky:

Dále nabízíme kompletní sortiment šroubení s převlečnou maticí, které naleznete v našem katalogu č. 7. Na přání můžeme dodat i nástrčné plastové šroubení, nástrčné nerezové a nerezové šroubení s převlečnou maticí. Ceny uvedené v tomto ceníku jsou bez DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo veškerých změn. Tento ceník je platný od 1. července 1999. Prvky označené \*) mají dodací lhůtu 4 týdny.